



NOVALINE

Canto AMS






Die elegante Ecklösung

Die optimale Ecklösung in einer edlen Erscheinung. Durch die platzsparende, schlanke, quadratische Form und die große eckige Sichtscheibe kann sich kein Blick dem Feuer entziehen.

Der Canto präsentiert sich form-schön in schwarzem Stahl, oder in einer eleganten Glasvariante. Erleben Sie viele schöne Feuer-abende mit einem Kaminofen, der Ihnen dauerhaft Freude bringt.

- Sicherer Zweipunkt-Türverschluss mit stabiler Verschlussstange
- Korpus in schwarzem Stahl oder mit schwarzen Glasfronten
- Optionaler Speicherblock 50kg
- Externer Luftanschluss (raumlufuntertützend)

- Scheibenspülung
- Rost aus Gusseisen
- Holzfachtüre mit praktischem Druckverschluss



Maße (H x B x T)	1506 x 423 x 423 mm
Nennwärmeleistung	6 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen	150 mm
Abgasanschluss	oben / hinten
Gewicht	155 kg / 161 kg
Abgasmassenstrom	in Prüfung
Abgastemperatur	in Prüfung
Mindestförderdruck	in Prüfung
Raumheizvermögen	ca. 130 m ³
Wirkungsgrad	in Prüfung
Feuerraum (H x B x T)	440 x 270 x 270 mm
Brennstoff	Holz, Braunkohlebriketts
Externer Luftanschluss	120 mm
CO-Zertifikat	siehe Seite 35
Ausführung	Korpus aus schwarzem Stahl oder mit schwarzer Glasfronten.

Optionaler Speicherblock (50kg) aus Feuerbeton.

Alle Novaline Ofenmodelle

erfüllen die Anforderungen der 2. Stufe der BImSchV sowie die Anforderungen aller städte- und länderspezifischen Richtlinien für Kaminöfen.

Bei der Herstellung legen wir besonderen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Die ausgereifte Verbrennungstechnik sorgt für ein hervorragendes Abbrennverhalten und Flammenbild.



Um den Brennstoff Holz zu optimieren, werden heutzutage aus Sägeresten der Holzindustrie Holzbriketts hergestellt. Diese verfügen im Vergleich zu Waldholz über einen höheren Heizwert und sind selbstverständlich auch für die Befuerung von Novaline Kaminöfen geeignet.



Novaline Kaminöfen			
	Feinstaub in mg/m ³	CO mg/m ³	Wirkungsgrad in %
Aura	23	791	78,5
Bermuda	30	967	81,7
Canto	<40	<1250	>78,0
Diva	19	776	80,4
Gusto	19	591	80,4
Maestro	38	1158	79,0
Moda	23	1125	79,0
Monte	23	1125	79,0
Perla	24	591	78,4
Grenzwerte für Kaminöfen			
2.Stufe BImSchV (2015)	<40	<1250	>73,0
Din plus	<75	<1500	>75,0
15aB-VG	<90	<1650	>78,0
München/Regensburg	<75	<1500	-
LVR 2011 Schweiz	<75	<1500	-
Din EN 13240/CE	-	<12500	>50,0



EN 13240

^{*)} Bei Anschluß durch einen autorisierten Fachhändler.

Novaline Vertriebs GmbH
Rosenstrasse 38

D-74321 Bietigheim-Bissingen

Telefon +49 (0) 71 42 / 99 38 0 - 0
Fax +49 (0) 71 42 / 99 38 0 - 29
Internet <http://www.novaline.org>
E-Mail info@novaline.org

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

Die verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Novaline Vertriebs GmbH, 74321 Bietigheim-Bissingen, und dürfen von Dritten nicht ohne schriftliche Genehmigung verwendet werden.

Ihr Fachhändler