

Produktdatenblatt

Druckdatum: 05.08.2010

überarbeitet am: 22.07.2010

ORTNER Faserkitt

Produkteigenschaften

Der Faserkitt ist eine plastisch verformbare Keramikfasermasse mit ausgezeichneten Isoliereigenschaften, die unter Temperatureinwirkung aushärtet. Er ist in den Farben weiß, creme, grau und schwarz erhältlich. Die max. Daueranwendungstemperatur liegt bei 1.200 C°.

Anwendung

Der Faserkitt eignet sich zum Ausfüllen von Fugen in temperaturbelasteten Bereichen. Bei Dehnungsfugen an Wandbereichen oder zum Abdichten von Fugen im hitzebelasteten Bereichen und zur Ausbildung von Isolierungen.

Verarbeitung

Ortner Faserkitt in die entsprechenden Fugen fest einpressen, mit geeignetem Werkzeug abziehen und mit sauberem Leitungswasser nachglätten.

Wichtige Hinweise

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten
- bei Kontakt mit metallischen Teilen besteht die Gefahr der Rostbildung
- produktspezifische Angaben hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Arbeitsschutz, Reinigung und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen

Lagerung

ORTNER Faserkitt muss original verschlossen kühl und trocken gelagert werden. Bei einwandfreier Lagerung über 0 °C kann eine Lagerzeit von 6 Monaten gewährleistet werden.

Produktdatenblatt

Druckdatum: 05.08.2010

überarbeitet am: 22.07.2010

Gewährleistung

Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Richtlinien hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf Versuchen in unserem Werkslabor. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie immer auch gearteten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben.

Farbabweichungen und Rezepturverbesserungen vorbehalten. Abgabe nur an Ofenbau-Fachbetriebe.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Mit der Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

Ortner GmbH

Hürmer Straße 36, A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707

F +43 (0) 2754 / 2708

office@ortner-cc.at, www.ortner-cc.at



schornsteinmarkt®

Die ganze Welt des Feuers



Schornsteine

- Schornsteinbausätze
- Schornsteinverlängerungen
- Wanddurchführungen

... und vieles mehr!



Kamine

- Kaminöfen
- Pelletöfen
- Holzherde

... und vieles mehr!



Garten

- Gartenkamine
- Holzbacköfen
- Feuerschalen

... und vieles mehr!



Themenwelten

- Sonderanfertigungen
- Pflege & Reinigung
- Holzbearbeitung

... und vieles mehr!



% Sale

Stark reduziert:
Markenprodukte
im Sale-Bereich

... und vieles mehr!

www.schornsteinmarkt.de



RAUCHZEICHEN

Expertenmagazin für Feuerungstechnik

Im Expertenmagazin berichten wir praxisnah und objektiv über Kamin- und Ofentechnik, Schornsteinbau, Entwicklungen der Branche, Produktneuerungen und geben wertvolle Tipps und Anleitungen zum selber machen.

www.schornsteinmarkt.de/rauchzeichen